

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.CT08.V.00064/23



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КРАЙЗЕЛЬ РУС» (ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС»), ОГРН 1037739990661. Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.24 корп.2, телефон: +7 (495) 663-61-30, факс: +7 (495) 663-61-31, адрес электронной почты: office@kreiselrus.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КРАЙЗЕЛЬ РУС» (ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС»), ОГРН 1037739990661. Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.24 корп.2, телефон: +7 (495) 663-61-30, факс: +7 (495) 663-61-31, адрес электронной почты: office@kreiselrus.ru Адрес места осуществления деятельности: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, 32а (координаты 55.270975, 38.722761), телефон/факс: +7 (495) 663-61-26, адрес электронной почты: office@kreiselrus.ru

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). ОГРН 1035000025334. ИНН 5001022278. Место нахождения: Московская область, город Балашиха, микрорайон Гагарина. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Телефон: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-75-16. Электронная почта: opitnoe@mail.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.11CT08.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем, выпускаемые по ГОСТ Р 54358-2017 торговой марки «KREISEL»: RILLENPUTZ 071, KORNPULTZ 072, EDELPUTZ DR 081, EDELPUTZ BR 082, EDELPUTZ BR 082 Winter, выпускаемые по ГОСТ Р 54358-2017

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.64.10.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 90 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний №0531/СИЦ-23 от 01.06.2023 г., Испытательный центр "ОПЫТНОЕ" МОУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ПЖ16).

Схема сертификации: 3с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.1) - негорючие (НГ).

Составы следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях при температуре не ниже 0°C и относительной влажности воздуха не более 70%. Гарантийный срок — 12 мес. со дня изготовления.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 05.06.2023 по 04.06.2026



Руководитель  
(подпись руководителя) органа по  
сертификации

(подпись)

Эксперт-аудитор  
(подпись эксперта-аудитора)

(подпись)

**Боровкова Галина Алексеевна**

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

**Дайлов Александр Алексеевич**

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))